

LEISHMANIASIS

QUÉ ES

La Leishmaniasis visceral es una enfermedad grave que **afecta a personas y perros.**

CÓMO SE TRANSMITE


Se transmite a través de la **picadura de un insecto muy pequeño (2 a 4 mm)** denominado flebótomo o conocido también como **torito, plumilla o carachai.**

Cuando este insecto pica a un perro infectado con el parásito que causa leishmaniosis, al tomar su sangre también lo ingiere. La próxima vez que pique a otro perro o persona, el parásito pasará a ellos infectándolos.

No se transmite persona a persona ni con el contacto directo con los perros.

- Estar atentos a síntomas en nuestras mascotas y si aparecen llevarla al veterinario:
- Caída del pelo especialmente alrededor de los ojos y las orejas.
- Fatiga.
- Pérdida de peso.
- Seborrea escamosa (como caspa).
- Crecimiento exagerado de las uñas.
- Ulceras en la piel.
- Hemorragia nasal.

- Evitar el traslado de perros sanos e infectados desde y hacia zonas con Leishmaniasis visceral.



CUÁLES SON LOS SINTOMAS

- Fiebre prolongada
- Aumento de tamaño del abdomen
- Pérdida de apetito
- Disminución de peso
- Tos seca
- Diarrea y vómitos

Erradicar el flebótomo de los hogares y evitar que los perros se infecten.

Erradiquemos hojas y malezas de los alrededores de las viviendas y corrales y la basura acumulada en nuestras casas.



CÓMO SE PREVIENE



- Animales domésticos y mascotas alejados de la vivienda durante la noche.



- Utilizar repelentes para insectos, mosquiteros o telas metálicas.



- Usar camisas de manga larga y pantalones o coloquémonos repelente en el caso de transitar por zonas selváticas o con mucha vegetación.



- Limpiar los lugares donde habitan los perros y usar collares o pipetas repelentes que deben ser renovadas según las instrucciones.



RECONQUISTA
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

www.reconquistart.com.ar



CONSULTA PERMANENTE

0800 999 3191

prevencion@reconquistart.com.ar